



ALTURA DE LAS LOSAS	ESPESOR DE LA CUCHILLA	ALTURA TOTAL	ANCHO DE LOS NERVIOS			ÁREA DE SECCIÓN	DISTANCIA DO C. G. A		INERCIA		VOLUMEN VACÍO		PESO PROPIO	VOLUMEN DE HORMIGÓN
			ABAJO	ARRIBA	PORMEDIO		FACE SUPERIOR	FACE INFERIOR	INÉRCIA P/ NERV.	ALTURA EQUIVALENTE				
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm²	cm	cm	cm ⁴	cm	m³	m³/m²	kN /m²	m³/m²
22,5	5,0	27,5	12,5	21,5	17,0	816	8,3	19,2	49561	18,8	0,116	0,143	3,30	0,132
	7,5	30,0				1040	8,7	21,3	65670	20,6			3,93	0,157
	10,0	32,5				1266	9,5	23,0	84158	22,4			4,55	0,182
32,5	5,0	37,5	12,5	25,5	19,0	1043	12,2	25,3	125718	25,6	0,164	0,202	4,33	0,173
	7,5	40,0				1268	12,3	27,7	159245	27,7			4,95	0,198
	10,0	42,5				1493	12,8	29,7	194449	29,6			5,58	0,223
42,5	5,0	47,5	12,5	29,5	21,0	1310	16,5	31,0	255029	32,4	0,203	0,250	5,63	0,225
	7,5	50,0				1536	16,3	33,7	314390	34,7			6,25	0,250
	10,0	52,5				1761	16,5	36,0	374573	36,8			6,88	0,275
d1	ds	D	bi	bs	br	A	rs	ri	I	heq	V/V		CONCRETO 25kN/m³	



*Complementar con elemento de apoyo de las formas de 7,5 cm de ancho.